

1 1. Kontrolu proizvodnje betona vrše:

Odgovor

- 1 proizvođač betona - do vremena predaje betona izvođaču betonskih radova i izvođač betonskih radova - od vremena preuzimanja betona do završetka negovanja ugrađenog betona.
- 2 proizvođač betona - do vremena predaje betona izvođaču betonskih radova i predstavnik investitora radova - od vremena preuzimanja betona do završetka negovanja ugrađenog betona.
- 3 Izvođač radova - od vremena preuzimanja betona do završetka negovanja ugrađenog betona

2 2. Šta se upisuje u zemljišnu knjigu?

Odgovor

- 1 U zemljišnu knjigu se upisuju stvarna prava na zemljištima i druga prava za koja je to zakonom određeno.
- 2 U zemljišnu knjigu se upisuju stvarna prava na zemljištima i druga prava za koja je to zakonom određeno kao i druge činjenice važne za pravni promet.
- 3 U zemljišnu knjigu se upisuju podaci o vlasnicima i korisnicima zemljišta i njihova prava na zemljištima i druga prava za koja je to zakonom određeno.

3 3. Projekat izvedenog stanja odobravaju:

Odgovor

- 1 Projektant, Izvođač i nadležno Odjeljenje
- 2 Projektant, nadzorni organ i nadležno Odjeljenje
- 3 projektant, nadzorni organ i izvođač radova.

4 4. Radovi na održavanju stambene zgrade obuhvataju:

Odgovor

- 1 Investicione radovi i radove sanacije
- 2 Tekuće održavanje zajedničkih dijelova objekta
- 3) Investicioni radovi, redovno održavanje i radovi hitnih intervencija

5 5. Radovi na investicionom održavanju su :

Odgovor

- 1 Popravka ili zamjena automata za zajedničko osvjtljenje, prekidača, sijalica i drugo...
- 2 Krećenje zajedničkih prostorija i održavanje higijene u zajedničkim dijelovima zgrade
- 3 Popravka ili zamjena vodovodne ili kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu ili drugog izlivnog mjesta do priključka na sanitarni uređaj u zgradi

6 6. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla je obavezna:

Odgovor

- 1 za sve građevinsko – zanatske radove
- 2 za izvođenje radove velikih finansijskih vrijednosti
- 3 ako je zahtjevana ugovorom za izvođenje radova

7 7. Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla dostaviti:

Odgovor

- 1 U toku izvođenja radova
- 2 Prije početka radova
- 3 Nakon završetka radova

8 8. Izvođač je obavezan primljeni avans vratiti:

Odgovor

- 1 cjelokupan iznos na prvoj privremenoj situaciji
- 2 cjelokupan iznos na okončanoj situaciji
- 3 sukcesivno, srazmjerno primljenom avansu na privremenim situacijama

9 9. Ako su rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza određeni u danima, računaju se:

Odgovor

- 1 kalendarski dani
- 2 radni dani
- 3 radni dani bez praznika

10 10. Nadzor nad građenjem može obavljati:

Odgovor

- 1 Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu može obavljati pravno ili fizičko lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje nadzora nad građenjem u skladu sa Pravilnikom o davanju ovlaštenja za vršenje nadzora.
- 2 Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu može obavljati samo pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje nadzora nad građenjem u skladu sa Pravilnikom o davanju ovlaštenja za vršenje nadzora
- 3 Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu može obavljati svako fizičko lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje nadzora nad građenjem u skladu sa Pravilnikom o davanju ovlaštenja za vršenje nadzora

11 11. Reviziju projekta može obavljati:

Odgovor

- 1 vako pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje revizije tehničke dokumentacije
- 2 pravno ili fizičko lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje revizije tehničke dokumentacije kao i visokoškolska, odnosno druga javna ustanova koja se bavi istraživačkom ili obrazovnom djelatnošću iz područja projektovanja i građenja objekata i ako u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima lica ovlaštena za izradu projektne dokumentacije
- 3 svako fizičko lice koje posjeduje ovlaštenje za vršenje revizije tehničke dokumentacije

12 12. Projekat izvedenog stanja:

Odgovor

- 1 Ne podliježe reviziji, izuzev ako to zahtijevaju ili projektant ili nadzorni organ, prije davanja saglasnosti na učinjene izmjene.
- 2 ne podliježe reviziji
- 3 podliježe reviziji

13 13. Konačnim obračunom količina obuhvataju se:

Odgovor

- 1 Svi radovi izvedeni na osnovu ugovora koje je izvođač bio dužan da izvede bez obzira da li su radovi obuhvaćeni privremenim situacijama
- 2 Svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, uključujući i naknadne i nepredviđene radova koje je izvođač bio dužan ili ovlašten da izvede bez obzira da li su radovi obuhvaćeni privremenim situacijama
- 3 Svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, uključujući i naknadne i nepredviđene radova koje je izvođač bio dužan ili ovlašten da izvede i koji nisu bili obuhvaćeni privremenim situacijama

14 14. Bez odobrenja za građenje se mogu izvoditi radovi ukoliko:

Odgovor

- 1 Nadležno odjeljenje izda pisani zahtjev da se odmah otpočne sa radovima kako bi se otklonile eventualne posljedice usljed određenih dejstava na građevinski objekat
- 2 U slučaju neposredne opasnosti od prirodnih nepogoda, ratnih ili drugih razaranja koja neposredno ugrožavaju ljude i dobra
- 3 se radi o pomoćnim objektima ili objektima koji su u funkciji drugih objekata

15 15. Ukoliko odobrenje za građenje istekne a izgradnja nije započeta:

Odgovor

- 1 Važenje odobrenja za građenje može se posebnim rješenjem po zahtjevu investitora produžiti za još jednu godinu, ali nakon ponovljene revizije tehničke dokumentacije i ako nisu promijenjeni uslovi koji su postojali u vrijeme izdavanja odobrenja za građenje
- 2 Važenje odobrenja za građenje može se posebnim rješenjem po zahtjevu investitora produžiti za još jednu godinu, ukoliko se nisu promijenili uslovi koji su postojali u vrijeme izdavanja odobrenja za građenje.
- 3 Važenje odobrenja za građenje može se posebnim rješenjem po zahtjevu izvođača radova investitora za još jednu godinu ukoliko se nisu promijenili lokacijski uslovi

16 16. Prije početka radova potrebno izvršiti:

Odgovor

- 1 Prijavu gradilišta nadležnoj inspekciji, imenovanje odgovornih rukovodilaca radova kao i odgovornih lica za izvođenje radova, iskolčavanje građevine u skladu sa uslovima datim u odobrenju za građenje i na osnovu projekta za izvođenje građevine.
- 2 Imenovanje odgovornih rukovodilaca radova kao i odgovornih lica za izvođenje radova, iskolčavanje građevine u skladu sa uslovima datim u odobrenju za građenje i na osnovu projekta za izvođenje građevine.
- 3 Prijavu gradilišta nadležnoj inspekciji i iskolčavanje građevine u skladu sa uslovima datim u odobrenju za građenje i na osnovu projekta za izvođenje građevine

17 17. I dio građevine može imati odobrenje za upotrebu ako:

Odgovor

- 1 kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni i kada investitor odustane od dalje gradnje
- 2) je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje i kada se određeni dio građevine mora staviti u funkciju i upotrebu radi rokova izgradnje
- 3 je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje, npr: korišćenja mosta za pristup gradilištu, trafo-stanice i dalekovoda za snabdijevanje energijom i slično i kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

18 18. Kao članovi komisije za tehnički pregled objekta:

Odgovor

- 1 Ne mogu učestvovati službena lica koja učestvuju u postupku donošenja lokacionih uslova, odobrenja za građenje, lica koja su u radnom odnosu u pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, revidiralo ili izvršilo nostrifikaciju projektne dokumentacije, bilo izvođač radova ili vršilo stručni nadzor pri građenju.
- 2 Mora učestvovati neko od službena lica koja učestvuju u postupku donošenja lokacionih uslova, odobrenja za građenje, lica koja su u radnom odnosu u pravnom licu koje je izradilo tehničku dokumentaciju, revidiralo ili izvršilo nostrifikaciju projektne dokumentacije, bilo izvođač radova ili vršilo stručni nadzor pri građenju
- 3 Mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku donošenja lokacionih uslova, odobrenja za građenje, revidirala ili izvršila nostrifikaciju projektne dokumentacije

19 19. Uklanjanje građevine izvršiće:

Odgovor

- 1 Korisnik građevine na osnovu osnovu inspekcijskog rješenja
- 2 Izvođač radova na osnovu osnovu inspekcijskog rješenja i zahtjeva vlanika objekta
- 3 Vlasnik građevine na osnovu odobrenja za uklanjanje, izuzev ako se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja

20 20. Najmanji zaštitni slojevi betona do armature za elemente i konstrukcije (grede i stubove) u slabo agresivnim sredinama, izvedene betoniranjem na licu mesta, jesu:

Odgovor

- 1 2,0 cm
- 2 2,50 cm
- 3 1,50 cm

21 21. Prema PBAB ,organizacija, oprema i projekti za izvođenje betonskih radova na gradilištu moraju biti usklađeni sa:

Odgovor

- 1 projektom konstrukcije i projektom betona
- 2 projektom konstrukcije
- 3 projektom betona

22 22. U slučaju prekida radova investitor je dužan:

Odgovor

- 1 Obavjestiti urbanističko – građevinsku inspekciju i preduzeti mjere obezbjeđenja građevine i susjednih građevina i površina, a ako prekid radova traje duže od tri mjeseca investitor je dužan ponovo prijaviti početak radova u roku od sedam dana prije početka
- 2 Preduzeti mjere obezbjeđenja građevine i susjednih građevina i površina, a ako prekid radova traje duže od tri mjeseca investitor je dužan ponovo prijaviti početak radova u roku od osam dana prije početka.
- 3 Obavjestiti urbanističko – građevinsku inspekciju i preduzeti mjere obezbjeđenja građevine i susjednih građevina i površina, a ako prekid radova traje duže od tri mjeseca investitor je dužan ponovo prijaviti početak radova u roku od pet dana prije početka.

23 23. Izvođač radova može otpočeti radove:

Odgovor

- 1 Nakon što se izvrši prijava gradilišta urbanističko – građevinskoj inspekciji
- 2 I prije nego što se izvrši prijava gradilišta ali po zahtjevu investitora
- 3 I prije nego što se izvrši prijava gradilišta ako to zahtjeva nadzorni organ

24 24. Ukoliko ponuda nekog od ponuđača u procesu javne nabavke za izvođenje radova sadrži računsku grešku, potrebno:

Odgovor

- 1 Ispraviti grešku bez obavještenja učesnika javne nabavke
- 2 Ispraviti grešku i obavjestiti ponuđača kako bi isti potvrdio grešku
- 3 Poništiti proces javne nabavke i ponoviti ga

25 25. U slučaju nepredviđenih radova izvođač:

Odgovor

- 1 Ima pravo da i bez prethodnog naloga naručioca da izvede nepredviđene radove koji su nužni za obezbeđenje stabilnosti objekta, pravilnog toka radova i normalnog korišćenja izgrađenog objekta, ili za sprečavanje nastanka štete, ako zbog hitnosti ili drugih opravdanih razloga nema mogućnosti da za te radove prethodno obezbedi nalog naručioca.
- 2 Nema pravo da bez predhodne saglasnosti izvede nepredviđene radove iako su nužni za obezbeđenje stabilnosti objekta, pravilan tok radova i normalnog korišćenja izgrađenog objekta
- 3 Ima pravo izvođenja nepredviđenih radova ako su isti definisani ugovorom i predmjerom radova

26 26. Izvođač ima pravo produženja roka za izvođenje radova:

Odgovor

- 1 u slučaju u kome je zbog promjenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca bio sprečen da izvodi radove.
- 2 ukoliko to odobri investitor radova
- 3 ukoliko to odobri nadzorni organ

27 27. Nepredviđeni radovi su:

Odgovor

- 1 naknadni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a naručilac zahtjeva da se izvedu;
- 2 oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni a koje naručilac zahtjeva da se izvedu;
- 3 oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, ali koji se moraju izvesti

28 28. Privremene i okončana situacija sadrži:

Odgovor

- 1 Podatke o izvedenim radova, ranije isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.
- 2 Podatke o količinama i cenama izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.
- 3 Podatke o količinama i cenama izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti izvedenih radova, ranije isplaćenim iznosima i iznosu koji treba platiti na osnovu ispostavljene situacije.

29 29. Ako projektom konstrukcije nije drukčije određeno, za vreme skidanja oplata stubova, zidova i vertikalnih delova oplata greda, čvrstoća betona ne sme biti manja od:

Odgovor

- 1 30% propisane marke betona
- 2 70% propisane marke betona
- 3 90% propisane marke betona

30 30. Ako projektom konstrukcije nije drukčije određeno, za vreme skidanja oplata ploča i donjih delova oplata greda, čvrstoća betona ne sme biti manja od:

Odgovor

- 1 30% propisane marke betona
- 2 70% propisane marke betona
- 3 90% propisane marke betona

31 31. Ako je količina proizvedenog betona u vrijeme ocjenjivanja čvrstoće pri pritisku veća od 2000 m³, uzorci za ispitivanje betona uzimaju se na svakih

Odgovor

- 1 100 m³, odnosno na svakih 150 mešavina
- 2 75 m³, odnosno na svakih 125 mešavina.
- 3 125 m³, odnosno na svakih 170 mešavina.

